脚立

## 4脚アジャスト式はしご兼用脚立（ピカ）SCN-A スタッピー

かがまずに伸縮脚を伸ばせる上部操作式

伸縮操作（SCN-120A）

はしご時はロックのオレンジ色で安全確認

はしご状態（SCN-120A）

●約31㎝の伸縮幅

- 材質:アルミ
- 最大使用荷重:100kg

メーカー直送　元払出荷

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ(m) | はしごの長さ(m) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 756-69 | SCN-90A | 0.66~0.97 | 1.43~2.07 | 6.4 | 22,900円 |
| 756-70 | SCN-120A | 0.94~1.25 | 2.02~2.66 | 7.1 | 26,400円 |
| 756-71 | SCN-150A | 1.24~1.55 | 2.63~3.27 | 8.2 | 29,400円 |
| 756-72 | SCN-180A | 1.53~1.84 | 3.24~3.88 | 10 | 34,100円 |
| 756-73 | SCN-210A | 1.82~2.13 | 3.85~4.49 | 11.2 | 36,900円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途




脚立

## 伸縮式専用脚立 KARU（アルインコ）

NEW

軽すぎる伸縮脚立【KARU】

安心のダブルロック

KARU-120

●通常のはしご兼用脚立と最小高さと最大高さが同じサイズ

- 材質:アルミ
- 最大使用荷重:100kg

メーカー直送　元払出荷

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ(m) | 天板寸法(㎜) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 416-91 | KARU-120 | 0.82~1.11 | 302×156 | 5.3 | 28,500円 |
| 416-92 | KARU-150 | 1.11~1.41 | 302×156 | 6.2 | 33,000円 |
| 416-93 | KARU-180 | 1.41~1.70 | 302×156 | 7.0 | 36,750円 |
| 416-94 | KARU-210 | 1.70~1.99 | 302×156 | 7.9 | 40,500円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

脚立

## 伸縮式兼用脚立PRW（アルインコ）

PRW-120

### 伸縮脚付はしご兼用脚立PRW-FX

●幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚
●伸縮幅303㎜タイプ(6㎜ピッチ)
●60㎜の幅広踏ざん
●交換しやすいボルト式支柱端具

- 材質:アルミ
- 最大使用重量:100kg

メーカー直送　元払出荷

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ(m) | はしごの長さ(m) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 416-41 | PRW-90FX | 0.70~1.00 | 1.51~2.15 | 5.6 | 29,250円 |
| 416-42 | PRW-120FX | 1.00~1.30 | 2.13~2.77 | 6.5 | 32,250円 |
| 416-43 | PRW-150FX | 1.29~1.59 | 2.75~3.38 | 7.5 | 38,250円 |
| 416-44 | PRW-180FX | 1.59~1.89 | 3.36~4.00 | 9.1 | 42,750円 |
| 416-45 | PRW-210FX | 1.88~2.18 | 3.98~4.62 | 10.5 | 49,500円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

脚立

## 上部操作型伸縮脚立 GAUDI（アルインコ）

伸縮脚を立ったまま調整。

GUD-150

●伸縮幅435㎜調整
●伸縮調整は操作レバーを引き上げるだけ
●1～4本それぞれ伸縮可能

- 材質:アルミ
- 最大使用荷重:100kg

限定商品　メーカー直送　元払出荷

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ(m) | はしごの長さ(m) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 416-60 | GUD-120 | 0.96~1.39 | 2.05~2.95 | 8.1 | 廃番 |
| 416-61 | GUD-150 | 1.25~1.69 | 2.66~3.57 | 9.5 | 廃番 |
| 416-62 | GUD-180 | 1.55~1.99 | 3.28~4.19 | 11.1 | 廃番 |
| 416-63 | GUD-210 | 1.84~2.28 | 3.90~4.81 | 13.3 | 廃番 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

脚立

## 上部操作型伸縮はしご兼用脚立（アルインコ）

NEW

上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立GUS

GUS-120

●伸縮幅297㎜の調整を立ったままできるという進化とステップ幅60㎜による安心感
●GUDを無塗装にして、伸縮幅を抑えて安価な商品を作りました

- 材質:アルミ
- 最大使用荷重:100kg

限定商品　メーカー直送　元払出荷

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ(m) | はしごの長さ(m) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 416-85 | GUS-120 | 0.96~1.26 | 2.05~2.67 | 7.5 | 31,880円 |
| 416-86 | GUS-150 | 1.25~1.55 | 2.66~3.28 | 8.9 | 36,380円 |
| 416-87 | GUS-180 | 1.55~1.85 | 3.28~3.90 | 10.5 | 40,500円 |
| 416-88 | GUS-210 | 1.84~2.14 | 3.90~4.52 | 12.6 | 49,500円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

脚立

## 伸縮式兼用脚立 JQN（ナカオ）

### 伸縮式兼用脚立JQN

●伸縮幅299mmタイプ（4mmピッチ）

- 材質:アルミ
- 最大使用荷重:100kg

メーカー直送　元払出荷

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ(m) | はしごの長さ(m) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 752-21 | JQN-90 | 0.61~0.90 | 1.30~1.90 | 4.7 | 19,730円 |
| 752-22 | JQN-120 | 0.90~1.19 | 1.90~2.50 | 5.6 | 23,350円 |
| 752-23 | JQN-150 | 1.19~1.47 | 2.50~3.09 | 6.5 | 26,570円 |
| 752-24 | JQN-180 | 1.47~1.76 | 3.09~3.69 | 7.5 | 28,980円 |
| 752-25 | JQN-210 | 1.76~2.05 | 3.69~4.29 | 8.4 | 34,220円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

脚立

## ピッチ CX型（ナカオ）

●伸縮脚（ラック）の調整長さは448mm
4mmピッチで伸縮します。

- 材質:アルミ
- 最大使用重量:100kg

メーカー直送　運賃別途

| 品番 | 商品名 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 753-19 | ピッチCX・DW用 足ゴム（4個）（ボルト付） | 6,040円 |

※運賃別途

メーカー直送　元払出荷

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ(m) | はしごの長さ(m) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 752-09 | ピッチ CX 90 | 0.94~1.37 | 1.99~2.89 | 7.3 | 30,590円 |
| 752-12 | ピッチ CX 120 | 1.23~1.66 | 2.59~3.49 | 8.5 | 35,560円 |
| 752-15 | ピッチ CX 150 | 1.52~1.95 | 3.19~4.09 | 9.6 | 40,540円 |
| 752-18 | ピッチ CX 180 | 1.81~2.24 | 3.79~4.69 | 10.8 | 43,980円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

脚立

## 四脚調整式 脚異長はしご兼用脚立（階段用）（ナカオ）

***左右の支柱の長さを変えて一般的な階段での作業を可能にしました。***

- 材質:アルミ
- 最大使用重量:100kg

メーカー直送　運賃別途

| 品番 | 商品名 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 753-19 | ピッチCX・DW用 足ゴム（4個）（ボルト付） | 6,040円 |

※運賃別途

メーカー直送　元払出荷

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ(m) | はしごの長さ(m) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 753-12 | ピッチ DW120 | 1.23~1.37 | 2.29~3.19 | 7.7 | 38,240円 |
| 753-15 | ピッチ DW150 | 1.52~1.66 | 2.89~3.79 | 8.2 | 40,150円 |
| 753-18 | ピッチ DW180 | 1.81~1.95 | 3.49~4.39 | 9.9 | 44,740円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

脚立

## 脚伸縮兼用脚立PRH（高段差対応タイプ）（アルインコ）

### 伸縮脚付はしご兼用脚立PRH-FX
（高段差対応タイプ）

●高段差に対応した伸縮脚付はしご兼用脚立
●最大高低差736mm対応（6mmピッチ）
●平地での使用も可能
●60mmの幅広踏ざん
●交換しやすいボルト式支柱端具

- 材質:アルミ
- 最大使用重量:100kg

メーカー直送　元払出荷

| 品番 | 商品名 | 平地使用時天板高さ(m) | はしごの長さ(m) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 416-50 | PRH-0912FX | 1.00 | 1.82~2.60 | 6.3 | 39,750円 |
| 416-51 | PRH-1215FX | 1.29~1.44 | 2.44~3.36 | 7.5 | 48,750円 |
| 416-52 | PRH-1518FX | 1.59~1.73 | 3.06~3.98 | 9.1 | 57,000円 |
| 416-53 | PRH-1821FX | 1.88~2.03 | 3.67~4.60 | 10.8 | 65,250円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

脚立

## アジャスト式兼用脚立（階段用）（ピカ）

### 段差や階段に適した上部操作式
（階段用タイプ）

●段差に対応した伸縮脚付はしご兼用脚立
●平地の使用も可能
●55mmの幅広踏ざん
●伸縮バーを採用し、操作性もアップしています

- 材質:アルミ
- 最大使用重量:100kg

伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚、真ん中を引き上げれば2脚同時に伸縮
両手で操作すれば4脚同時に伸縮も可能です。

はしご時はロックがかかる機構を採用したことにより、安全面も考慮

メーカー直送　元払出荷

| 品番 | 商品名 | 階段使用天板の高さ(m) | はしごの長さ(m) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 756-80 | SCN-34A | 1.24~1.68 | 2.32~3.26 | 9.0 | 33,400円 |
| 756-81 | SCN-45A | 1.53~1.97 | 2.93~3.87 | 10.2 | 37,800円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

詳しくはこちら

脚立
## 専用脚立 ジャガー(アルインコ)

### 専用脚立ジャガー JAG-B
- 洗練されたフォルム
- 片手で楽々操作
- 持ち運び時の"ガチャガチャ音"を軽減
- 最大使用荷重:130kg

メーカー直送 元払出荷

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ(m) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 416–70 | JAG-60B | 0.53 | 2.7 | 19,500円 |
| 416–71 | JAG-90B | 0.82 | 3.6 | 21,000円 |
| 416–72 | JAG-120B | 1.12 | 4.5 | 24,000円 |
| 416–73 | JAG-150B | 1.42 | 5.5 | 26,250円 |
| 416–74 | JAG-180B | 1.72 | 6.6 | 30,750円 |
| 416–75 | JAG-210B | 2.02 | 8.1 | 36,000円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

脚立
## はしご兼用脚立(アルインコ)

### はしご兼用脚立PRS-WA
- はしご兼用脚立のスタンダードモデル
- 両面ワイド55㎜幅広踏みざん採用
- 支柱端具の強化を実現
  (中敷きプレート追加)
- 最大積載荷重100kg

メーカー直送

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ(m) | はしごの長さ(m) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 415–68 | PRS-60WA | 0.52 | 1.13 | 2.7 | 12,830円 |
| 415–69 | PRS-90WA | 0.82 | 1.75 | 3.5 | 14,030円 |
| 415–70 | PRS-120WA | 1.11 | 2.37 | 4.3 | 17,250円 |
| 415–71 | PRS-150WA | 1.41 | 2.99 | 5.7 | 22,500円 |
| 415–72 | PRS-180WA | 1.70 | 3.60 | 7.2 | 26,250円 |
| 415–73 | PRS-210WA | 1.99 | 4.22 | 9.0 | 32,250円 |

※合計2台で元払出荷。(1台の場合は運賃代500円)
※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

脚立
## はしご兼用脚立(アルインコ)

### はしご兼用脚立MXJ-F
- 全段滑り止め付のはしご兼用脚立
- 滑り止め付踏ざんにより、安心した昇降が可能
- 両面ワイド55㎜幅広踏みざん採用
- 最大積載荷重100kg

メーカー直送

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ(m) | はしごの長さ(m) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 415–87 | MXJ-60F | 0.52 | 1.13 | 2.7 | 18,000円 |
| 415–88 | MXJ-90F | 0.82 | 1.75 | 3.5 | 19,500円 |
| 415–89 | MXJ-120F | 1.11 | 2.37 | 4.6 | 24,750円 |
| 415–90 | MXJ-150F | 1.41 | 2.99 | 6.1 | 30,750円 |
| 415–91 | MXJ-180F | 1.70 | 3.60 | 7.8 | 39,000円 |
| 415–92 | MXJ-210F | 1.99 | 4.22 | 9.5 | 48,000円 |

※合計2台で元払出荷。(1台の場合は運賃代500円)
※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

脚立
## 軽量 専用脚立　便軽

### 軽量 専用脚立　便軽
- 軽量・幅広踏みざん55㎜
- 材質:アルミ
- 最大使用重量:130kg

動画はこちら

メーカー直送

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ(m) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 753–91 | LM-90 | 0.81 | 3.1 | 11,000円 |
| 753–92 | LM-120 | 1.10 | 3.7 | 13,300円 |
| 753–93 | LM-150 | 1.39 | 4.8 | 16,600円 |
| 753–94 | LM-180 | 1.68 | 5.8 | 19,400円 |
| 753–95 | LM-210 | 1.98 | 6.9 | 23,100円 |
| 753–96 | LM-240 | 2.27 | 8.1 | 39,200円 |
| 753–97 | LM-270 | 2.56 | 9.4 | 44,600円 |
| 753–98 | LM-300 | 2.85 | 11.1 | 49,500円 |

※合計2台で元払出荷。(1台の場合は運賃代1,000円)
※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

脚立
## はしご兼用脚立(ピカ)

### はしご兼用脚立スーパーJOB
- スタンダード踏ざん幅広タイプ
- 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60㎜)になりました。
- アルマイト仕上
- 材質:アルミ　最大使用重量:100kg

メーカー直送

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ(m) | はしごの長さ(m) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 753–81 | JOB-60E | 0.52 | 1.12 | 2.8 | 9,900円 |
| 753–82 | JOB-90E | 0.81 | 1.73 | 3.7 | 11,000円 |
| 753–83 | JOB-120E | 1.10 | 2.34 | 4.7 | 13,300円 |
| 753–84 | JOB-150E | 1.39 | 2.96 | 6.4 | 16,600円 |
| 753–85 | JOB-180E | 1.68 | 3.57 | 7.7 | 20,600円 |
| 753–86 | JOB-210E | 1.98 | 4.18 | 9.8 | 25,200円 |

※合計2台で元払出荷。(1台の場合は運賃代1,000円)
※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

脚立
## はしご兼用脚立(アルインコ)

### はしご兼用脚立MXB-FX
- 安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立
- 60㎜の幅広踏ざん採用で作業効率が大幅にアップします
- 補強金具により強度と耐久性をアップさせました。(90FX~210FX)
- 最大使用質量130kg対応。

メーカー直送

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ(m) | はしごの長さ(m) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 416–54 | MXB-60FX | 0.52 | 1.13 | 2.7 | 15,750円 |
| 416–55 | MXB-90FX | 0.82 | 1.75 | 3.6 | 16,500円 |
| 416–56 | MXB-120FX | 1.11 | 2.37 | 4.5 | 20,630円 |
| 416–57 | MXB-150FX | 1.41 | 2.99 | 6.7 | 26,250円 |
| 416–58 | MXB-180FX | 1.70 | 3.60 | 8.4 | 33,380円 |
| 416–59 | MXB-210FX | 1.99 | 4.22 | 10.0 | 40,500円 |

※合計2台で元払出荷。(1台の場合は運賃代500円)
※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

足場板

## バリアブルステージVSS型・VSSR型（すべり止め付）（アルインコ）

### 伸縮式足場板

●作業スペースに合わせて30㎜ピッチで調整が可能
●傷つき防止のクッションカバー装着
●かかえやすい側面フレームにより
　持ち運びの負担軽減
●両面には滑り止めラバー装着しており、
　より安全な作業が可能（VSSR型）

• 最大使用重量:120kg　• 有効幅:236㎜


先端部
ロック部

メーカー直送　元払出荷

| 品　番 | 商　品　名 | 重量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 211–20 | VSS-200H | 7.5 | 44,250円 |
| 211–22 | VSS-240H | 8.5 | 47,250円 |
| 211–23 | VSS-270H | 9.2 | 49,500円 |
| 211–24 | VSS-300H | 9.9 | 52,500円 |
| 211–25 | VSS-330H | 10.7 | 56,250円 |
| 211–26 | VSS-360H | 11.4 | 60,000円 |
| 211–27 | VSS-400H | 13.3 | 66,750円 |

| 品　番 | 商　品　名 | 重量(kg) | 販売価格 | 最大伸長時(㎜) | 最小収納時(㎜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 211–30 | VSSR-200H | 8.7 | 56,250円 | 1973 | 1193 |
| 211–92 | VSSR-240H | 9.8 | 60,000円 | 2398 | 1408 |
| 211–93 | VSSR-270H | 10.6 | 63,750円 | 2698 | 1558 |
| 211–94 | VSSR-300H | 11.4 | 66,750円 | 2998 | 1708 |
| 211–95 | VSSR-330H | 12.3 | 71,250円 | 3298 | 1858 |
| 211–96 | VSSR-360H | 13.1 | 74,250円 | 3598 | 2008 |
| 211–97 | VSSR-400H | 15.3 | 81,750円 | 4018 | 2398 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

足場板

## ブルーコンパクトステージ STKD（ピカ）

4㎜ピッチで伸縮・固定できます。

• 材質:アルミ（アルマイト仕上）
• 最大使用重量:120kg


取手部分




ロック部

メーカー直送　元払出荷

| 品　番 | 商　品　名 | 伸長(m) | 縮長(m) | 有効幅(㎜) | 全高(㎜) | 有効高さ(㎜) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211–60 | STKD-E2023 | 2.00 | 1.19 | 233 | 75 | 60 | 7.5 | 39,700円 |
| 211–61 | STKD-E2523 | 2.50 | 1.44 | 233 | 75 | 60 | 8.8 | 45,000円 |
| 211–62 | STKD-E2823 | 2.80 | 1.63 | 233 | 75 | 60 | 9.9 | 47,100円 |
| 211–63 | STKD-E3623 | 3.60 | 2.03 | 233 | 75 | 60 | 12.2 | 51,500円 |
| 211–64 | STKD-E4023 | 4.00 | 2.23 | 233 | 75 | 60 | 13.2 | 56,700円 |

※1台より元払出荷　※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

足場板

## のびのび 2000L オリジナル

**インサイド方式**
**軽量コンパクト**

つまみ操作で長さ調節、
車のトランクにも楽々収納。

元払出荷

| 品　番 | 商　品　名 | 伸長(m) | 縮長(m) | 巾(cm) | 厚(有効厚)(cm) | 使用重量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-71 | のびのび 2000L | 2.0 | 1.16 | 25.8 | 5.5 | 100 | 19,800円 |

足場板

## ステージSTFD型

メーカー直送　元払出荷

●50㎜ピッチで伸縮する コンパクトな
　伸縮足場板軽量タイプです。
●持ち運びに便利な取っ手付きです。

• 材質:アルミ合金
• 最大使用質量:100kg

| 品　番 | 商　品　名 | 幅(m) | 長さ(m) | 重量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 211-98 | STFD-1525 | 0.252 | 0.9～1.5 | 4.5 | 18,400円 |
| 211-90 | STFD-2025 | 0.252 | 1.15～2.0 | 5.5 | 22,400円 |
| 211-99 | STFD-2825 | 0.250 | 1.6～2.8 | 7.5 | 31,300円 |

※1台より元払出荷　※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

足場台

## アジャスト式足場台DXPスタッピー（ピカ）

天場がスライドする上部操作式足場台登場

※DXP-SX90
最大使用質量120kg

伸縮操作レバー

※DXP-S86A
最大使用質量100kg

メーカー直送　元払出荷

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ（m） | 天板寸法（mm） | 重量（kg） | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 756-61 | DXP-S86A | 0.55～0.86 | 930～1500 | 11.4 | 60,000円 |
| 756-62 | DXP-S86LA | 0.55～0.86 | 1080～1800 | 11.9 | 61,600円 |
| 756-63 | DXP-SX90A | 0.60～0.91 | 1626～2700 | 15.4 | 78,400円 |
| 756-58 | DXP-S120A | 0.79～1.20 | 930～1500 | 12.8 | 64,400円 |
| 756-59 | DXP-S120LA | 0.79～1.20 | 1080～1800 | 13.5 | 65,800円 |
| 756-60 | DXP-SX120A | 0.85～1.19 | 1626～2700 | 16.2 | 81,900円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

足場台

## 天板・脚伸縮式足場台VSR型（アルインコ）

### 伸縮天板・伸縮脚付足場台VSR-F

●作業スペースに合わせて30㎜ピッチで天板の長さが調整可能
●伸縮脚付（6㎜ピッチ）で段差も解消
●転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用

- 材質:アルミ
- 最大使用重量:120kg

天板部

ロック部

メーカー直送　元払出荷

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ（㎜）（6㎜ピッチ） | 天板寸法 正面幅㎜ | 天板寸法 長さ㎜（30㎜ピッチ） | 設置寸法 正面幅㎜ | 設置寸法 長さ㎜ | 重量（kg） | 最大使用荷重（kgf） | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417–60 | VSR-1409FX | 600～ 850 | 236 | 1033～1453 | 375～422 | 1445～2022 | 12.2 | 120 | 74,250円 |
| 417–61 | VSR-1709FX | 600～ 850 | 236 | 1183～1753 | 375～422 | 1594～2322 | 13.0 | 120 | 79,500円 |
| 417–62 | VSR-1713FX | 860～1250 | 236 | 1183～1753 | 423～495 | 1756～2567 | 14.5 | 120 | 82,500円 |
| 417–63 | VSR-2609FX | 600～ 850 | 236 | 1633～2653 | 375～422 | 2044～3223 | 15.2 | 120 | 96,750円 |
| 417–64 | VSR-2613FX | 860～1250 | 236 | 1633～2653 | 423～495 | 2206～3467 | 16.9 | 120 | 101,250円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

足場台

## 天板伸縮足場台VSK型（アルインコ）

NEW

### 室内向け作業に最適なサイズバリエーション

●天板高さ300という低所作業に特化した商品もご用意しました
●足の裏で台の端を感知できる「足裏感知板」採用

- 材質:アルミ
- 最大使用質量130kg

VSK-2606

VSK-1706

VSK-1403

メーカー直送　元払出荷

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ（m） | 天板寸法（mm） | 重量（kg） | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 417-67 | VSK-1403 | 300 | 236×1033～1453 | 9.6 | 37,500円 |
| 417-68 | VSK-1706 | 600 | 236×1183～1753 | 11.3 | 42,750円 |
| 417-69 | VSK-2606 | 600 | 236×1633～2653 | 13.6 | 49,500円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

足場台

## ダイバのび太郎 IRN（ナカオ）

折り畳み状態

IR型

メーカー直送　元払出荷

| 品　番 | 商　品　名 | 脚長(mm) | 垂直高(mm) | 足場板(mm) | | 設置スペース(mm) | | 重量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 長　さ | 巾 | W | D | | |
| 764–25 | ダイバのび太郎　IRN100-7 | 507～712 | 500～690 | 980 | 280 | 391～442 | 1356～1464 | 6.7 | 29,890円 |
| 764–26 | ダイバのび太郎　IRN130-10 | 659～1004 | 640～980 | 1290 | 280 | 429～514 | 1744～1923 | 7.9 | 34,870円 |
| 764–27 | ダイバのび太郎　IRN130-14 | 1099～1444 | 1070～1400 | 1290 | 280 | 537～621 | 1971～2150 | 10.6 | 38,040円 |

（最大使用安全荷重＝100kg）

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

足場台

## 飛天馬（軽作業用）（ナカオ）

ヒテンマ　25-1509の天板と脚を伸ばした状態

アルミ製四脚調節式及び天板伸縮式台場

- 材質:アルミ
- 最大使用重量:100kg

メーカー直送　元払出荷

| 品　番 | 商　品　名 | 天板の長さ(mm) | 天板巾(mm) | 垂直高(mm) | 設置スペース(mm) | | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 昇降面 | 開き面 | | |
| 764–51 | ヒテンマCEE 25-1509 | 906～1510 | 257 | 570～ 840 | 409～493 | 1316～2065 | 9.8 | 39,320円 |
| 764–52 | ヒテンマCEE 25-1512 | 906～1510 | 257 | 840～1170 | 492～598 | 1457～2237 | 10.4 | 43,960円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

足場台

## 足場台 DWV-S（天板スライドタイプ）（ピカ）

天場がスライドタイプです。

- 材質:アルミ
- 最大使用重量:100kg

メーカー直送　元払出荷

| 品　番 | 商品名 | 天板の高さ(m) | 天板寸法(mm) | | 設置寸法(mm) | | 重量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 昇降面 | 奥行 | 昇降面 | 長さ | | |
| 753-67 | DWV-S86A | 0.550~0.859 | 外側 280 | 930~1500 | 387~443 | 1372~2131 | 10.6 | 41,300円 |
| 753-68 | DWV-S120A | 0.788~1.200 | | 930~1500 | 431~506 | 1518~2340 | 12.1 | 46,300円 |
| 753-69 | DWV-S86LA | 0.550~0.859 | 内側 270 | 1080~1800 | 387~443 | 1522~2431 | 11.5 | 42,600円 |
| 753-70 | DWV-S120LA | 0.788~1.200 | | 1080~1800 | 431~506 | 1668~2640 | 13.0 | 47,600円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

足場台

## 伸縮式スノコ足場台DWV−SX型（ピカ）

天場がスノコ式の足場台です。

- 材質:アルミ
- 最大使用重量:120kg

メーカー直送　元払出荷

| 品　番 | 商　品　名 | 天板の高さ(m) | 天板寸法 | | 重量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 幅(m) | 奥行き(m) | | |
| 753-78 | DWV-SX90A | 0.600~0.909 | 0.251 | 1.626~2.700 | 14.4 | 54,700円 |
| 753-79 | DWV-SX120A | 0.851~1.194 | 0.251 | 1.626~2.700 | 15.4 | 58,600円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

足場台

## 足場台PXGK（アルインコ）

NEW

軽金属製品協会が安心・安全を消費者に提供するために定めた、品質・安全基準認定マーク「Aマーク」をクリアしている足場板です
ワイド400㎜天板

軽金属製品協会 はしご脚立部会

メーカー直送　元払出荷

- 最大使用質量:130kg

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ(㎜) | 天板寸法(㎜) | 重量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 416-89 | PXGK-910W | 820 | 400×881 | 7.1 | 27,750円 |
| 416-90 | PXGK-1212W | 1110 | 400×1200 | 8.9 | 35,250円 |

足場台

## 4脚アジャスト式足場台DXJ（スタッピー）（ピカ）

6㎜ピッチで調整

**業界初!**
**かがまずに立ったまま伸縮できる足場台です**

動画はこちら

- 材質:アルミ合金
- 最大使用重量:100kg

メーカー直送　元払出荷

| 品番 | 商品名 | 天場の高さ(m) | 天場寸法(㎜) | 重量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 756-47 | DXJ-6908A | 0.60～0.91 | 300×825 | 7.6 | 29,400円 |
| 756-48 | DXJ-W6908A | 0.60～0.91 | 420×825 | 8.4 | 33,600円 |
| 756-49 | DXJ-91209A | 0.87～1.18 | 300×950 | 9.1 | 35,420円 |
| 756-50 | DXJ-W91209A | 0.87～1.18 | 400×950 | 10.2 | 38,500円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

踏台

## 天板幅広ワイド踏台CWX（アルインコ）




作業がしやすい幅広軽量踏台

- 耐荷重100kg

| 品番 | 商品名 | 天板寸法(㎜) | 重量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 415-20 | CWX60W | 800×255 | 約5 | 15,940円 |

足場台

## 脚伸縮式足場台 PXGE（アルインコ）

**伸縮脚付足場台**
**PXGE-FX・WX**

- 軽量でコンパクト収納できるスタンダードタイプの伸縮脚付足場台
- 安全・安心の4点ロック
- 伸縮脚付（6㎜ピッチ）で段差も解消
- 転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用

- 材質:アルミ　- 最大使用重量:100kg

安全・安心の4点ロック　メーカー直送　元払出荷

| 品番 | 商品名 | 天場寸法(㎜) 幅 | 天場寸法(㎜) 長さ | 天板高さ(㎜) | 重量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750-40 | PXGE-710FX | 300 | 881 | 730～1030 | 7.9 | 33,000円 |
| 750-41 | PXGE-712FX | 300 | 1200 | 730～1030 | 8.7 | 39,750円 |
| 750-42 | PXGE-1012FX | 300 | 1200 | 1030～1330 | 9.6 | 51,750円 |
| 750-44 | PXGE-710WX | 400 | 881 | 730～1030 | 8.8 | 42,750円 |
| 750-45 | PXGE-712WX | 400 | 1200 | 730～1030 | 9.7 | 45,000円 |
| 750-43 | PXGE-1014WX | 400 | 1200 | 1030～1470 | 11.2 | 54,750円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

足場台

## 足場台 DWD（ピカ）

踏ざん43㎜

- 材質:アルミ
- 最大使用荷重:100kg

メーカー直送

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ(m) | 天板寸法(㎜) | 重量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 756-85 | DWD-K405B | 0.42 | 300×520 | 4.5 | 15,200円 |
| 756-86 | DWD-K606B | 0.60 | 300×600 | 5.0 | 18,000円 |
| 756-87 | DWD-K608B | 0.60 | 300×825 | 5.7 | 19,600円 |
| 756-88 | DWD-K808B | 0.83 | 300×825 | 6.2 | 20,800円 |

※2台より元払出荷　※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

足場台

## 足場台 PXGV（アルインコ）

踏ざん40㎜

軽量・コンパクト
折りたたみ式

- 材質:アルミ
- 最大使用荷重:100kg

メーカー直送

| 品番 | 商品名 | 天板の高さ(m) | 天板寸法(㎜) | 重量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 416-80 | PXGV-507FK | 0.55 | 300×651 | 4.2 | 19,500円 |
| 416-81 | PXGV-510FK | 0.55 | 300×881 | 4.7 | 21,000円 |
| 416-82 | PXGV-910FK | 0.80 | 300×881 | 5.3 | 23,250円 |
| 416-83 | PXGV-510FW | 0.55 | 400×881 | 5.5 | 25,500円 |

※2台より元払出荷　※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

足場台

## トイレ用作業台DXT型（ピカ）

NEW

トイレの中で便器をまたいで
設置でき、あ狭い場所にも対応

- 重量:4.5kg
- 最大使用質量100kg

メーカー直送　運賃別途

| 品　番 | 商　品　名 | 天板の高さ（mm） | 天板寸法（mm） | 開脚巾（mm） | 重量（kg） | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759-57 | DXT-605 | 620 | 300×509 | 775 | 4.5 | 27,300円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

足場台

## コンパクト足場台 DWV-S86MAH（ピカ）

コンパクトサイズで
狭い場所（トイレ等）
での使用可能。

メーカー直送　元払出荷

| 品　番 | 商　品　名 | 天板寸法（A） | | 天板の高さ（mm） | 重量（kg） | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 幅（mm） | 長さ（mm） | | | |
| 753-90 | DWV-S86MAH | 外280 内270 | 510～660 | 550～859 | 8.4 | 40,400円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

足場台

## 天板・脚伸縮式足場台 ミニテンマ 25-0709




狭い場所
（トイレ等）で
使用可能

900mm以上の狭い場所での使用可能。

- 最大使用重量:100kg

元払出荷

| 品　番 | 商　品　名 | 天板寸法（A） | | 天板の高さ（mm） | 重量（kg） | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 幅（mm） | 長さ（mm） | | | |
| 764-55 | ミニテンマ 25-0709 | 257 | 459～612 | 570～840 | 7.3 | 51,690円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

足場台

## トイレ用作業台DXH型（ピカ）

- 材質:アルミ合金
- 最大使用荷重:100kg

メーカー直送　元払出荷

| 品　番 | 商　品　名 | 天板寸法（mm） | 天板の高さ（m） | 重量（kg） | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 756-68 | DXH-6363 | 568×525 | 上段0.72<br>下段0.6 | 10.5 | 65,800円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

足場台

## 足場板ユニット セットアップSTUP-5579（ピカ）



- 質量:3.5kg（1台）

お手持ちの両面使用型伸縮足場板に取り付けると足場台に早変わり!
足場板の加工・改造や取り付け時の工具はいりません。
足場台ユニットを取り付けたまま、足場板の伸縮操作や
折りたたみが可能です。

メーカー直送　元払出荷

| 品　番 | 商　品　名 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 753–88 | STUP-5579 B（2台/セット） | 36,400円 |
| 753–89 | STUP-5579 BK（1台） | 19,100円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

脚立

## 脚立ソックス



フロアシート、トラックの荷台の
緩衝材に使用されているシートで **強度抜群**

- 床や柱を傷つけません。
- 滑りにくい弾性カバーで強度も抜群です。
- 断熱性・防火性にもすぐれています。

| 品　番 | 商　品　名 | 価　格 |
|---|---|---|
| 226–10 | 脚立ソックス（4コ入） | 2,190円 |

はしご

## 脚調節上部操作式 2連はしご（ピカ）

LGP-32

- 自在に動くドームジョイント採用（別売）
- 出隅・入隅でも使用可能
- 今までのはしごにはつくれなかった作業空間が得られます。
- 脚アジャストで段差に対応（高さ調節範囲348㎜）

はしごが壁面から離れることにより、作業空間が得られます。

段差での設置例


出隅での使用例

ドームジョイント（別売）

- 材質:アルミ
- 最大使用重量:100kg

メーカー直送　元払出荷

| 品　番 | 商品名 | 全長(m) | 縮長(m) | 重量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 756–36 | LGP-32A | 2.91～3.27 | 1.97 | 8.8 | 50,400円 |
| 756–37 | LGP-44A | 4.17～4.53 | 2.6 | 10.7 | 59,500円 |
| 756–38 | LGP-52A | 4.80～5.16 | 2.91 | 11.7 | 63,500円 |
| 756–39 | ドームジョイント LP-TK（2個） | | | | 8,820円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

はしご

## ピッチ FUライト（オリジナル）

- 脚部調節式により階段面、斜面等で最高300㎜の伸縮が可能ですので、常に水平を保ち安定した作業が出来ます。
- はしご上部には壁を汚さない様、傷を付けない様、特殊大型自在端具を使用してます。又、壁面から離れて（約120㎜位）作業が出来る様、先端上部が写真の様に突き出ていますので作業が大変楽になります。
- 43型は縮長が2398㎜ですので、ワンボックスカーに!　31型は縮長が1798㎜ですので、乗用車バンに、それぞれ収納が可能です。
- 伸縮ロープは循環方式ですので、垂れ下がる心配がありません。

- 材質:アルミ
- 最大使用重量:100kg

メーカー直送　運賃別途

| 品　番 | 商　品　名 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 755–04 | FUライト用端具（2個）上下共通 | 4,430円 |

本体元払

| 品　番 | 商　品　名 | 全長(㎜) | 縮長(㎜) | 脚調節長(㎜) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 755–01 | ピッチFUライト-31（二連） | 2823～3123 | 1798 | 300 | 8.6 | 43,280円 |
| 755–02 | ピッチFUライト-43（二連） | 4023～4323 | 2398 | 300 | 10.4 | 47,830円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

はしご

## 脚伸縮式はしご（つっぱ郎セット）

つっぱ郎（B2）

車体積載時


階段設置時

### 伸縮脚付2連はしごANE-FX つっぱ郎（B2）付です

- 軽量・コンパクト仕様で持ち運びが便利
- 伸縮幅447㎜（6㎜ピッチ）で段差も解消
- 出角・入角ブラケットで階段などの今まで設置できなかった場所でも対応が可能。

- 材質:アルミ
- 最大使用重量:100kg

メーカー直送　元払出荷

| 品　番 | 商　品　名 | 全長(m) | 縮長(m) | 収納長(m) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756–06 | ANE-53FX+B2 | 4.83～5.31 | 2.97～3.43 | 2.77 | 12.4 | 92,700円 |
| 756–07 | ANE-47FX+B2 | 4.23～4.69 | 2.66～3.12 | 2.46 | 11.3 | 87,450円 |
| 756–08 | ANE-34FX+B2 | 2.99～3.45 | 2.04～2.50 | 1.84 | 9.1 | 77,700円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

はしご

## 伸縮はしご（アルインコ）

### 伸縮式はしごMW-39A

- スタンダードタイプの伸縮式はしご
- 軽量・コンパクト仕様で持ち運びが便利
- 縮めた時の高さが約98㎝となるため、持ち運びや収納場所を選ばない。
- 伸縮時にはロックと解除が赤色の目印で確認できる

- 材質:アルミ　- 最大使用重量:100kg

収納時

車体積載時

### 伸縮式はしごMSN44

- 安全性と利便性を追求した伸縮式はしご
- ステップ間には安全性を配慮した指はさみ防止の隙間をお取り入れています
- 色で知らせるロック解除レバーを採用
- ショルダーベルト付属

- 材質:アルミ　- 最大使用重量:100kg

収納時

ショルダーベルト

メーカー直送　元払出荷

| 品　番 | 商　品　名 | 全長(m) | 縮長(m) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 787–35 | MW-39A | 3.83 | 0.97 | 12.1 | 87,190円 |
| 787–36 | MSN-44 | 4.42 | 1.02 | 13.5 | 151,500円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

はしご

## 伸縮はしご ソフトスライドタイプ(ピカ)

### PTH ソフトスライドはしご

●緩めるときゆっくり縮む安心なソフトスライド
●角度を変える自由脚
●タケノコのようにぐんぐん伸びる
●収納・持ち運びに便利です。

- 材質:アルミ合金
- 最大使用重量:100kg

収納状態

自由脚

車のトランクにも"スッキリ"収納

メーカー直送 元払出荷

| 品　番 | 商　品　名 | 全長(m) | 縮長(m) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 787–40 | PTH-S380J | 3.85 | 0.86 | 13 | 45,100円 |
| 787–41 | PTH-S420J | 4.22 | 0.90 | 13.7 | 50,200円 |
| 787–42 | PTH-S450J | 4.55 | 0.93 | 14.9 | 55,400円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

竹馬

## ロングフット

### 高所作業の能率アップ!

■従来の足場材料の搬入・搬出・掛ばらいに要した手間や費用がいらず、経済的です。
■軽量小型なので現場内の持ち運びや車への積み込みが楽にでき便利です。
■じゃまな足場が不要で、同時に他の作業もでき工期の短縮にもなります。

伸縮寸法 ①膝下高さ調整可能370～550㎜
②足サイズ調整可能270～290㎜
③高さ調整可能485～765㎜

- 重量:約6kg(左右)
- ベルトセット:ひざ・足(前後)の左右6本セットです。

本体元払

| 品　番 | 商　品　名 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 627–02 | ロングフット | 42,000円 |
| 627–03 | ベルトセット | 4,900円 |

作業台

## アルミ出仕事台

●出仕事の時に、ベニア板等を上に置いて作業台として使用します。
●持ち運びに便利な折りたたみ式です。
●すべてアルミで作られていますので軽量です。
※簡易型の作業台ですので上に人が乗ることはできません。

- サイズ
450:巾770㎜　奥行540㎜　高さ450㎜　重量:14kg(1台)

| 品　番 | 商　品　名 | 価　格 |
|---|---|---|
| 207–02 | アルミ出仕事台　450 | 18,200円 |

(2脚で1セット)

作業台

## ニューワンタッチラダー

●スライドパイプ内蔵式で足の微調節は自由自在です。
●踏板は丈夫な、ラワン材を使用。
●大変軽く、折りたたみ式ですので、持ち運びに便利です。

- サイズ
600型:踏台寸法225×600㎜　高さ510～840㎜　重量6.5kg
900型:踏台寸法225×900㎜　高さ635～1050㎜　重量8.5kg
1200型:踏台寸法225×1200㎜　高さ730～1260㎜　重量11.0kg

メーカー直送 元払出荷

| 品　番 | 商　品　名 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 763–11 | ニューワンタッチラダー　600 | 15,950円 |
| 763–12 | ニューワンタッチラダー　900 | 17,480円 |
| 763–13 | ニューワンタッチラダー　1200 | 19,780円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

ショルダーラック

## ショルダーラック

NEW

壁紙の天井貼りや横貼りに便利な肩掛け式ラックです。

- サイズ:L900×W540×H 350㎜
- 重量:約1.5kg

| 品　番 | 商　品　名 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 627–20 | ショルダーラック | 19,000円 |

足場

## アルタウルスART（アルインコ）

NEW

アルミと鋼のハイブリッド!軽さと安全性を両立させた移動式足場

- 最大使用質量:200kg




メーカー直送 運賃別途

| 品　番 | 仕　様 | 型　式 | 段数 | 全高(m) | 作業床高さ(m) | 作業床寸法(m) | 質量(kg) | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–80 | ART-3 | ART-310S | 1段 | 2.99~3.11 | 1.89~2.01 | 1.72×1.40 | 149.8 | 663,750円 |
| 160–81 | | ART-320S | 2段 | 4.54~4.66 | 3.44~3.56 | | 264.8 | 1,161,000円 |
| 160–82 | | ART-330S | 3段 | 6.09~6.21 | 4.99~5.11 | | 341.8 | 1,608,750円 |
| 160–83 | | ART-305 | 半上階 | | | | | 207,000円 |
| 160–84 | ART-2 | ART-210S | 1段 | 2.99~3.11 | 1.89~2.01 | 1.72×0.95 | 135.6 | 612,000円 |
| 160–85 | | ART-220S | 2段 | 4.54~4.66 | 3.44~3.56 | | 239.2 | 1,068,750円 |
| 160–86 | | ART-230S | 3段 | 6.09~6.21 | 4.99~5.11 | | 304.8 | 1,458,000円 |
| 160–87 | | ART-205 | 半上階 | | | | | 157,500円 |

足場

## ハッスルタワー アルミ合金製足場（ピカ）




ATL-2WB

**壁当て**
端具に壁との接地面をしっかりと捉えることができるドームジョイントを採用。
より安定性がアップします。

ATL-2B

超軽量･安定感抜群の
アルミ製パイプ足場「ハッスルタワー」

- 最大使用質量:100kg

**アウトリガー**
どんな場所でもしっかり
固定できます。

**開閉式建わく**
左右どちらからでも足場の
通り抜けが可能です。

**開閉式作業床**
作業床は広く使える開閉式です。
※開閉部は約422×527㎜
※一部部品を外して撮影しています

メーカー直送 運賃別途

| 品　番 | 形　式 | 名　称 | 全高(m) | 作業床の高さ(m) | 作業床寸法(m) | わく寸法(支柱中心)(m) | 質量kg | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–56 | ATL-2B | 2段セット | 4.33~4.63 | 3.18~3.48 | 485~950 | 0.55~1.00 | 51 | 248,000円 |
| 160–57 | ATL-3B | 3段セット | 5.85~6.15 | 4.70~5.00 | 485~950 | 0.55~1.00 | 64 | 333,000円 |
| 160–58 | ATL-2WB | 2段セット | 4.33~4.63 | 3.18~3.48 | 485~1250 | 0.65~1.30 | 58 | 317,600円 |
| 160–59 | ATL-3WB | 3段セット | 5.85~6.15 | 4.70~5.00 | 485~1250 | 0.65~1.30 | 75 | 400,000円 |
| 160–53 | ATL-JS | キャスターセット | (4個セット)1セット | | | | | 40,000円 |

足場

## フジステージ F12-19R

| Ⓐ F12-19R-A手すり付セット | |
|---|---|
| 作業高 | 1550㎜～1950㎜ |
| 作業面積 | 500㎜×1200㎜ |
| 自重 | 66kg |
| 使用荷重 | 200kg |
| 手摺高 | 900㎜ |
| キャスターWストッパー付130φ | |
| 部材明細 | F12-19R 1セット<br>手摺 2台 |

| Ⓑ F12-19R-B2段セット | |
|---|---|
| 作業高 | 3250㎜～3650㎜ |
| 作業面積 | 500㎜×1200㎜ |
| 自重 | 119kg |
| 使用荷重 | 200kg |
| 手摺高 | 900㎜ |
| キャスターWストッパー付130φ | |
| 部材明細 | F12-19R 1セット<br>F-617 1セット<br>手摺 2台<br>アウトリガー 4本<br>巾木セット 1セット |

折りたたみ式伸縮足場(スチール製溶融亜鉛メッキ)
- 高さラクラク4段階に調節できます。(1,550㎜～1,950㎜・足場高)
- 簡単に折りたたみができ、収納に便利です。
- Wストッパージャッキベース付キャスター仕様です。
- 足場板、連結板の組合わせで広さ自由です。




F12-19R

←1950㎜
←1800㎜
←1670㎜
←1550㎜

4段階 高さ調節

収納時及び狭い場所での移動時に

- 材質:鋼
- 最大使用重量:200kg

メーカー直送 元払出荷

| 品番 | 商品名 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 760–13 | フジステージ F12-19R-A 手すり付セット | 199,370円 |
| 760–17 | フジステージ F12-19R-B 2段セット | 285,220円 |

※北海道・沖縄県・離島・個人宅は運賃別途

安全帯

## フルハーネスTH508-DXランヤード付 NEW

**装着性・安全性を兼ね備えたワンランク上のハーネス**

ハーネス

ランヤード



安全性と装着性を兼ね備えたREVOハーネス
常時巻取型コルトリトラ+伸縮自在ノビロン型ランヤード
黒と紫で裏表一目瞭然
ゆるやかなV字型で束縛感が少なく、
身体の複雑な動きにもフィット
胴ベルト脱着可能

- サイズM(160～190㎝)
- 使用可能質量:100kgまで

| 品番 | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 227–41 | 藤井ハーネスTH-508DX M 巻取型+ノビロンランヤード | 46,150円 |

安全帯

## 胴ベルト型 墜落制止用器具 NEW

227-26 RU-311
着脱巻取式シングル リムーブローラップ

227-27 RU-511W
着脱巻取式ダブル リムーブローラップ

| 品番 | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 227–26 | トーヨーRU-311 着脱巻取式シングル | 14,420円 |
| 227–27 | トーヨーRU-511W 着脱巻取式ダブル | 24,750円 |